

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

**Zplnomocněný zástupce:** FAB a.s., Strojnická ul. 633, Rychnov nad Kněžnou 516 21,  
Česká republika, IČO : 455 34 578

**Stanovený výrobek:** Dveřní zavírače řady DC 235

**Odvozené modifikace :** DC 233, DC 234 a ramínka 7190, 7199, DC 160

**Třídy a úrovně vlastností:** 4 8 3/5 1 1 3

**Podmínky použití výrobku:**

uvedené výrobky splňují základní požadavky evropských a českých technických právních předpisů, použitých harmonizovaných norem a technických specifikací. Výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného použití podle návodu k použití přiloženého u výrobku. Jsou označeny výrobcem značkou CE.

**Použitý způsob posouzení shody:** dle ČSN EN 1154

**Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:**

Certifikát výrobku č. 04-SKM-CPD-0128 ze dne 15.4.2004 vydaný DET Norske Veritas Certification AB

Přehled harmonizovaných technických norem (českých nebo zahraničních), evropských technických schválení nebo určených norem, se kterými je stanovený výrobek v souladu: ČSN EN 1154

**Údaje o AO/NO:** číslo. 1162 Det Norske Veritas Certification AB, Box 30234, 104 25 Stockholm, Sweden zastoupený Eva Normell

Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

**Osoba oprávněná jednat za zplnomocněného zástupce:** Ing. Vladimír Bayer

**Základní parametry :**

Dveřní zavírač typu DC235 je konstruován pro použití na dveře vybavené panty, (montáž jak na straně pantové, tak i na straně bez pantů). Použití pro pravé nebo levé dveře. Pracovní teplota pro zavírač je od +45 C° do -35 C°. Zavírací síla pro DC235 1-5, pro DC 234 4 pro DC 233 3. Použitelná ramínka 7190 – standartní ramínko, otevírací úhel ≤ 180°, 7199 speciální ramínko, otevírací úhel ≤ 180°, DC 160 nastavitelné ramínko, otevírací úhel ≤ 180°. Je vhodný pro použití na protipožárních dveřních sestavách.

**Příslušná nařízení vlády :** NV č. 190/2002 Sb.ve znění k 01.05.2004

**Při posouzení shody byly použity:**

evropské technické normy : ČSN EN 1154

**Označení CE:**04-SKM-CPD-0128 vydaný DET Norske Veritas Certification AB, vydaný dne 15.4. 2004 s platností do 30.4.2007

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.9.2004

Jan Galda  
manažer jakosti