

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

**Zplnomocněný zástupce:** FAB, s.r.o., Strojnická ul. 633, Rychnov nad Kněžnou 516 01,  
Česká republika, IČO : 27465454

**Stanovený výrobek:** Panikový dveřní uzávěr EUROPAD 898901

**Odvozené modifikace :** - 898902; 898903

**Třídy a úrovně vlastností:** 37611322B

**Podmínky použití výrobku:**

uvedené výrobky splňují základní požadavky evropských a českých technických právních předpisů, použitých harmonizovaných norem a technických specifikací. Výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného použití podle návodu k použití přiloženého u výrobku. Jsou označeny výrobcem značkou CE.

**Použitý způsob posouzení shody:** dle ČSN EN 179

**Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:**

**Certifikát výrobku č.** CPD40 - 250020 ze dne 20.6.2005 vydaný AFAQ AFNOR Certification

Přehled harmonizovaných technických norem (českých nebo zahraničních), evropských technických schválení nebo určených norem, se kterými je stanovený výrobek v souladu: ČSN EN 179

**Údaje o AO/NO:** AFAQ AFNOR Certification, 11 Avenue Francis de Pressensé, F- 93571 Saint-Denis La Plaine Ceres - France, číslo identifikace 0333, zastoupený generálním ředitelem Jackues Beslin

Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

**Osoba oprávněná jednat za zplnomocněného zástupce:** Ing. Dana Petrová

**Základní parametry :**

Panikový dveřní uzávěr ovládaný deskovým dotykovým madlem je konstruován jako panikový uzávěr typu pravo-levé provedení ve variantách se zajištěním v jednom, dvou nebo třech bodech. Je určen k montáži na dveře používané na únikových cestách. Je možné jej použít na protipožárních a kouřotěsných dveřních sestavách.


**Příslušná nařízení vlády :** NV č. 190/2002 Sb. ve znění k 01.05.2004

**Při posouzení shody byly použity:**

evropské technické normy : EN 179

**Označení CE :** CPD40 - 250020 ze dne 20.6.2005 vydaný AFAQ AFNOR Certification s platností do 14.6.2007

V Rychnově nad Kněžnou dne 8.2.2006

  
Tomáš Hynek  
manažer jakosti