

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

**Zplnomocněný zástupce:** FAB, s.r.o., Strojnická ul. 633, Rychnov nad Kněžnou 516 01,  
Česká republika, IČO : 27465454

**Stanovený výrobek:** Panikový dveřní uzávěr ovládaný horizontálním madlem „řady 5“

**Odvozené modifikace :** E55110-04-0A; E55310-04-0A(=E55110-04-0A+ E55001-04-0A+ E55004-04-0A);  
E55410-04-0A (=E55110-04-0A+ E55002-04-0A+ E55004-04-0A)

**Třídy a úrovně vlastností:** 37601322A

**Podmínky použití výrobku:**

uvedené výrobky splňují základní požadavky evropských a českých technických právních předpisů, použitých harmonizovaných norem a technických specifikací. Výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného použití podle návodu k použití přiloženého u výrobku. Jsou označeny výrobcem značkou CE.

**Použitý způsob posouzení shody:** dle EN 1125 + A1:2001 + AC:2002

**Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:**

Certifikát výrobku č. CPD40-250029 ze dne 30.5.2005 vydaný AFAQ AFNOR CERTIFICATION

Přehled harmonizovaných technických norem (českých nebo zahraničních), evropských technických schválení nebo určených norem, se kterými je stanovený výrobek v souladu: EN 1125

**Údaje o AO/NO:** AFAQ AFNOR CERTIFICATION, 11 avenue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - France zastoupený generálním ředitelem Jackues Beslin

Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

**Osoba oprávněná jednat za zplnomocněného zástupce:** Ing. Vladimír Bayer; Ing. Dana Petrová

**Základní parametry :**

Panikový dveřní uzávěr „řady 5“ ovládaný horizontálním madlem je konstruován jako panikový uzávěr typu pravo-levé provedení ve variantách se zajištěním v jednom, dvou a třech bodech.

Je určen k montáži na dveře používané na únikových cestách.

**Příslušná nařízení vlády :** NV č. 190/2002 Sb. ve znění k 01.05.2004

**Při posouzení shody byly použity:**

evropská technická norma : EN 1125+ A1:2001 + AC:2002

**Označení CE :** CPD40 – 250029 vydaný AFAQ AFNOR CERTIFICATION 0333, vydaný dne 30.5.2005 s platností bez omezení

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.9.2005

Jan Galda  
manažer jakosti