

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODE

vydané podle § 13 zákona c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona c. 71/2000 Sb. a zákona c. 102/2001 Sb., zákona c. 205/2002 Sb. a zákona c. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády c. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

**Zplnomocněný zástupce:** **FAB s.r.o., Strojnická ul. 633, Rychnov nad Knežnou 516 01, Česká republika, IČO : 27465454**

**Stanovený výrobek:** **Panikové dvéřní uzávěr EUROPAT 898901**

**Odvozené modifikace :** **- 898902; 898903**

**Tridy a úrovně vlastností:** **37611322B**

**Podmínky použití výrobku:**

uvedené výrobky splňují základní požadavky evropských a českých technických právních předpisů, použitých harmonizovaných norem a technických specifikací. Výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného použití podle návodu k použití přiloženého u výrobku. Jsou označeny výrobcem značkou CE.

**Použitý způsob posouzení shody:** dle CSN EN 179

**Identifikační údaje dokladu o zkouškách a posouzení shody:**

**Certifikát výrobku c.** CPD40 - 250020 ze dne 20.6.2005 vydaný AFAQ AFNOR Certification

Prehled harmonizovaných technických norem (českých nebo zahraničních), evropských technických schválení nebo určených norem, se kterými je stanovený výrobek v souladu: CSN EN 179

**Údaje o AO/NO:** AFAQ AFNOR Certification, 11 Avenue Francis de Pressensé, F- 93571 Saint-Denis La Plaine Ceres - France, číslo identifikace 0333, zastoupený generálním ředitelem Jacques Beslin

Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy c. 1 nařízení vlády c. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

**Osoba oprávněná jednat za zplnomocněného zástupce:** Ing. Dana Petrová

**Základní parametry :**

Panikový dvéřní uzávěr ovládaný deskovým dotykovým madlem je konstruován jako panikový uzávěr typu pravo-levé provedení ve variantách se zajištěním v jednom bodě. Je určen k montáži na dveře používané na únikových cestách. Je možné jej použít na protipožárních a kouřotesných dvéřních sestavách.

**Príslušná nařízení vlády :** NV c. 190/2002 Sb. ve znění k 01.05.2004

**Pri posouzení shody byly použity:**

evropské technické normy : EN 179

**Oznacení CE :** CPD40 - 250020 ze dne 20.6.2005 vydaný AFAQ AFNOR Certification s platností do 14.6.2007

V Rychnově nad Knežnou dne 8.2.2006

Tomáš Hynek  
manažer jakosti