

The logo consists of the letters 'FAB' in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a dark blue rectangular border. A small registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the 'B'.

FAB[®]

The background of the page is a light gray with a subtle grid pattern. A dark blue horizontal band is positioned across the middle, containing the text 'Panikové kování řady „5“'. On the right side, there is a partial view of a dark-colored metal door handle or lock mechanism.

Panikové kování řady „5“

Použití

- pro únikové a panikové dveře
- ocelové a dřevěné dveře, hliníkové a PVC úzké profily dveří
- jednokřídlé a dvoukřídlé sestavy

Značeno CE

- panikové kování odpovídající evropským normám, certifikováno dle EN1125
- k zabezpečení dveří na únikových cestách, kde může nastat paniková situace
- toto panikové kování může být montováno pouze na nepožární dveře

Univerzálnost

- panikové kování je pravolevé: integrovaná zatažitelná postranní střelka na každé páce umožňuje snadnou instalaci na pravé i levé dveře
- vrchní a spodní rozvory jsou univerzálně použitelné
- úzký profil krytů umožňuje montáž na většinu dveřních profilů
- použitelné jak pro jednokřídlé, tak dvoukřídlé dveře

Modulárnost

- navrženo k použití na jakoukoli dveřní sestavu
- kompletní sestava je vhodná pro požadavky k uzavření v 1, 2 nebo 3 bodech
- zaměnitelnost: dodatečná postranní nebo vrchní a spodní sada střelek zajistí změnu stávající 1 bodové verze na 2 nebo 3 bodové uzavření
- možnost uzavření do boku rámu i podlahy

Jednoduchost

- ŘADA „5“ je nový koncept nabízející:
- rychlou a snadnou instalaci a upravitelnost
- víceúčelové protiplechy, podložky a rozpěrky pro různé aplikace

Výhodnost



- ovládání madla vyžaduje minimální námahu, vhodné pro děti i starší a invalidní občany
- jednoduše ovladatelný vnější štít

Vnější štít – EMB klika

- pro eurovločku
- pravolevé provedení
- šíře štítu 36 mm

Protiplechy a rozpěrky

- univerzální protiplechy
 - pro většinu dveřních sestav
 - pro většinu drážkových typů
 - obzvláště doporučeno pro PVC a úzké hliníkové profily
- kromě standardních protiplechů a rozpěrek jsou dodávány na objednávku zvláštní plechy k montáži na atypické zárubně




Panikové kování ŘADY „5“

FAB®

Snadné řešení
panikového
uzávěru

Rozměry



Technická specifikace

- mechanismus pracuje jak s vnějším štítem, tak bez štítu
- horizontální madlo je zkracitelné na místě (dle návodu a šíře dveřního křídla)
- vrchní a spodní střelky a rozvory se snadno nainstalují a upraví na místě
- možno namontovat na dveřní křídlo do výšky 2455 mm (dle EN standardu) – při použití prodlužovací sady
- úzké kryty (36 mm) jsou vhodné pro hliníkové, PVC a kovové rámy

Estetičnost

- jednoduché a čisté linie umožňují snadnou integraci do jakékoli architektury

Povrchová úprava

- epoxidová stříbrnošedá metalíza, na objednávku černá, RAL 9010 – bílá
- nerez úprava horizontálního madla na speciální objednávku


CE EN 1125

www.fab.cz


ASSA ABLOY

VARIANTY INSTALACE


Jednokřídlé dveře



Dvoukřídlé dveře s polodrážkou



Dvoukřídlé dveře bez polodrážky



SKP	NÁZEV	CENA	DODÁNÍ
Panikové kování jednobodové			
286312001001500	E55110/02/A - panikové kování černé	2 995 Kč	4
286312001001510	E55110/01/A - panikové kování stříbrné	2 636 Kč	S
286312001001520	E55110/03/A - panikové kování bílé	2 995 Kč	4
Příslušenství pro 2 nebo 3bodový uzávěr			
<i>střelky do rámu a podlahy</i>			
286313003002140	E55001/02/A - horní a spodní rozvora černá	2 789 Kč	4
286313003002150	E55001/01/A - horní a spodní rozvora stříbrná	2 789 Kč	S
286313003002160	E55001/03/A - horní a spodní rozvora bílá	2 789 Kč	4
<i>střelky do boku dveří</i>			
286313003002170	E55002/02/A - horní a spodní rozvora černá	3 589 Kč	4
286313003002180	E55002/01/A - horní a spodní rozvora stříbrná	3 589 Kč	S
286313003002190	E55002/03/A - horní a spodní rozvora bílá	3 589 Kč	4
<i>střelky do rámu a boku dveří</i>			
286313003002200	E55003/02/A P - horní a spodní rozvora černá	3 688 Kč	4
286313003002210	E55003/01/A P - horní a spodní rozvora stříbrná	3 688 Kč	S
286313003002220	E55003/03/A P - horní a spodní rozvora bílá	3 688 Kč	4
286313003002360	E55003/01/A L - horní a spodní rozvora stříbrná	3 688 Kč	S
286313003002370	E55003/02/A L - horní a spodní rozvora černá	3 688 Kč	4
286313003002380	E55003/03/A L - horní a spodní rozvora bílá	3 688 Kč	4
<i>sada rozvor</i>			
286313003002320	E55004 - sada rozvor	437 Kč	S
Vnější štít			
286314000014770	EMB055/02 - klika pro P.K. černá	1 403 Kč	4
286314000014780	EMB055/01 - klika pro P.K. stříbrná	1 279 Kč	S
286314000014790	EMB055/03 - klika pro P.K. bílá	1 403 Kč	4

S=skladem, **4**=dodávka v týdnech

www.fab.cz