

FAB[®]



Zadlabací dveřní zavírače ŘADY „800“
Dveřní zavírač SMART

Zadlabací dveřní zavírače ŘADY „800“


DC 802, DC 804

- Zadlabací zavírače se zavírací silou odpovídající třídě 4 (resp. 2 pro DC 802) dle EN 1154. Zavírače je možné použít pro dveřní křídlo do hmotnosti 80 kg a šířky max. 1100mm (resp. 40 kg a 800 mm pro DC 802).
- Zavírače je možné zadlabat jak do dveřního křídla tak do rámu dveří. Maximální úhel otevření dveří je 140° při zadlabání do křídla dveří a 160° při zadlabání do rámu dveří.
- Na zvláštní požadavek je možné dodat zavírače také ve verzi se sníženou silou pružiny.
- Zavírače mají nezávisle regulovatelnou rychlost zavírání a rychlost koncového doklapu.
- Zavírač je dodáván samostatně bez kluzné lišty. Pro zabudování do dřevěných dveří je určena lišta AC 232, pro profilové dveře je to lišta AC 231.
- K zavíračům lze doobjednat mechanismus držení dveří v otevřené poloze AC 237.
- Zavírač DC 804 je možno použít na protipožárních dveřních sestavách.

Instalace do rámu dveří (profilové dveře)



	X	Z	W
DC802/DC812	298	226	221
DC804/DC814	404	332	327






Nenápadná
dokonalost
dveřních zavíračů



Instalace do dveřního křídla (dřevěné dveře)



	X	Z	W
DC802/DC812	298	226	221
DC804/DC814	404	332	327



Zařízení pro držení dveří v otevřené poloze DC 852
(úhel držení v otevřené poloze lze nastavit v rozmezí
úhlu otevření dveří 80° - 110°)



www.fab.cz

ASSA ABLOY



Dveřní zavírač SMART





- certifikace dle EN 1154
- možnost použití na požární uzávěry do hmotnosti 80 kg a šíře dveřního křídla do 1100 mm
- minimalizované rozměry při zachování velmi slušných parametrů mechanické odolnosti a spolehlivosti
- možnost použití i ve venkovním prostředí
- v závislosti na způsobu montáže možno použít pro 2., 3. a 4. skupinu zavíracích sil
- barva: stříbrná
- příznivý poměr ceny a kvality



Montáž na dveřní křídlo



Montáž na rám dveří



Objednací číslo SKP

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| ■ 286314000201090 | DC 804 | zadlabací zavírač |
| ■ 286314000201100 | DC 802 | zadlabací zavírač |
| ■ 286313003002330 | AC 231 | lišta pro profilové dveře |
| ■ 286313003002340 | AC 232 | lišta pro profilové dveře |
| ■ 286313003002350 | AC 237 | zařízení pro držení v otevřené poloze |
| ■ 286313003002090 | Smart | bilý zavírač - STD, ramínko |
| ■ 286313003002070 | Smart | stříbrný zavírač - STD, ramínko |